

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N.Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
1	22/01/2016	9644	2279	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,670 ± 0,112	1,153 ± 0,185	1,823 ± 0,217	18,10 ± 2,46
2	22/01/2016	9649	2278	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,555 ± 0,093	0,622 ± 0,100	1,177 ± 0,136	20,94 ± 2,90
3	22/01/2016	9651	2271	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,319 ± 0,053	0,832 ± 0,134	1,151 ± 0,144	17,64 ± 2,34
4	26/01/2016	11606	2283	Mar Grande Nord	Mytilus	0,377 ± 0,063	0,787 ± 0,127	1,164 ± 0,141	15,08 ± 2,18
5	26/01/2016	11608	2281	Mar Grande Nord	Mytilus	0,446 ± 0,074	1,512 ± 0,243	1,958 ± 0,254	25,17 ± 3,78
6	27/01/2016	12713	2782	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,441 ± 0,074	0,663 ± 0,107	1,104 ± 0,130	16,77 ± 2,31
7	27/01/2016	12717	2776	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,010 ± 0,169	2,684 ± 0,432	3,694 ± 0,464	46,90 ± 6,88
8	27/01/2016	12719	2779	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,345 ± 0,225	2,222 ± 0,357	3,567 ± 0,422	83,77 ± 12,14

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
9	17/02/2016	25112	4936	Mar Grande Nord	Mytilus	0,282 ± 0,047	0,848 ± 0,136	1,130 ± 0,144	17,64 ± 2,62
10	17/02/2016	25115	4935	Mar Grande Nord	Mytilus	0,384 ± 0,064	1,631 ± 0,262	2,015 ± 0,270	28,78 ± 4,33
11	17/02/2016	25116	4931	Mar Grande Nord	Mytilus	0,341 ± 0,057	0,985 ± 0,158	1,326 ± 0,168	14,15 ± 2,13
12	19/02/2016	26437	4941	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,457 ± 0,076	1,868 ± 0,301	2,325 ± 0,310	36,88 ± 5,23
13	19/02/2016	26438	4942	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,287 ± 0,048	0,770 ± 0,124	1,057 ± 0,133	16,34 ± 2,29
14	19/02/2016	26441	4940	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,259 ± 0,043	0,603 ± 0,097	0,862 ± 0,106	10,52 ± 1,42
15	25/02/2016	29513	4968	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,161 ± 0,194	4,814 ± 0,774	5,975 ± 0,798	84,11 ± 11,40
16	25/02/2016	29514	4967	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,182 ± 0,197	3,859 ± 0,621	5,041 ± 0,651	62,35 ± 8,57
17	25/02/2016	29517	4963	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,132 ± 0,189	3,472 ± 0,559	4,604 ± 0,590	60,02 ± 8,64

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI MARZO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
18	18/03/2016	42057	7232	Mar Grande Nord	Mytilus	0,373 ± 0,062	1,392 ± 0,224	1,765 ± 0,232	24,20 ± 4,08
19	18/03/2016	42058	7233	Mar Grande Nord	Mytilus	0,405 ± 0,068	1,722 ± 0,277	2,127 ± 0,285	24,55 ± 3,99
20	29/03/2016	46473	7708	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,286 ± 0,048	0,925 ± 0,149	1,211 ± 0,156	16,18 ± 2,49
21	29/03/2016	46475	7707	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,252 ± 0,042	0,644 ± 0,104	0,896 ± 0,112	10,98 ± 1,77
22	29/03/2016	46477	7709	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,221 ± 0,037	0,717 ± 0,115	0,938 ± 0,121	11,25 ± 1,82
23	30/03/2016	47126	8383	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,963 ± 0,161	2,999 ± 0,482	3,962 ± 0,509	41,56 ± 5,64
24	30/03/2016	47130	8382	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,691 ± 0,282	5,676 ± 0,913	7,367 ± 0,956	80,39 ± 11,59
25	30/03/2016	47135	8380	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,373 ± 0,229	5,205 ± 0,837	6,578 ± 0,868	75,57 ± 11,24

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI APRILE

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
26	14/04/2016	55823	9596	Mar Grande Nord	Mytilus	0,184 ± 0,031	1,455 ± 0,234	1,639 ± 0,236	13,60 ± 2,18
27	14/04/2016	55828	9594	Mar Grande Nord	Mytilus	0,295 ± 0,049	1,723 ± 0,277	2,018 ± 0,282	13,05 ± 2,07
28	14/04/2016	55831	9595	Mar Grande Nord	Mytilus	0,237 ± 0,040	1,209 ± 0,195	1,4468 ± 0,198	11,21 ± 1,80
29	18/04/2016	57588	9766	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,184 ± 0,031	1,257 ± 0,202	1,446 ± 0,205	15,41 ± 2,15
30	18/04/2016	57592	9767	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,551 ± 0,092	1,632 ± 0,263	1,632 ± 0,263	28,71 ± 4,10
31	18/04/2016	57593	9768	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,955 ± 0,159	1,968 ± 0,317	2,923 ± 0,354	23,77 ± 2,64
32	30/04/2016	98/SIAV	11507	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,958 ± 0,160	6,833 ± 1,099	7,791 ± 1,111	62,86 ± 9,40
33	30/04/2016	99/SIAV	11506	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,372 ± 0,229	4,426 ± 0,712	5,798 ± 0,748	63,32 ± 9,10

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI MAGGIO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
34	16/05/2016	72177	12005	Mar Grande Nord	Mytilus	0,259 ± 0,043	1,230 ± 0,198	1,489 ± 0,203	9,10 ± 1,42
35	16/05/2016	72179	11988	Mar Grande Nord	Mytilus	0,251 ± 0,042	1,680 ± 0,270	1,931 ± 0,273	12,91 ± 2,04
36	19/05/2016	74480	12589	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,393 ± 0,066	1,062 ± 0,171	1,455 ± 0,183	15,92 ± 2,58
37	19/05/2016	74483	12590	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,385 ± 0,064	1,052 ± 0,169	1,437 ± 0,181	15,45 ± 2,50
38	19/05/2016	74484	12587	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,413 ± 0,069	1,239 ± 0,199	1,652 ± 0,211	15,96 ± 2,51
39	31/05/2016	80737	13021	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,250 ± 0,209	10,271 ± 1,652	11,521 ± 1,665	81,25 ± 11,53
40	31/05/2016	80739	13022	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,311 ± 0,219	5,962 ± 0,959	7,273 ± 0,984	72,59 ± 10,62
41	31/05/2016	80742	13024	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,698 ± 0,450	8,781 ± 1,413	11,479 ± 1,483	100,81 ± 14,06

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
42	14/06/2016	218/SIAV	14725	Mar Grande Nord	Mytilus	0,369 ± 0,062	2,338 ± 0,376	2,707 ± 0,381	15,40 ± 2,47
43	14/06/2016	219/SIAV	14726	Mar Grande Nord	Mytilus	0,301 ± 0,050	2,077 ± 0,334	2,378 ± 0,338	12,33 ± 1,33
44	14/06/2016	220/SIAV	14718	Mar Grande Nord	Mytilus	0,413 ± 0,069	1,329 ± 0,214	1,742 ± 0,225	8,72 ± 1,40
45	16/06/2016	89530	14719	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,193 ± 0,199	3,215 ± 0,517	4,408 ± 0,554	41,52 ± 6,16
46	16/06/2016	89531	14722	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,477 ± 0,080	1,708 ± 0,275	2,185 ± 0,286	20,12 ± 2,98
47	16/06/2016	89533	14720	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,388 ± 0,232	3,149 ± 0,507	4,537 ± 0,557	35,37 ± 5,07
48	21/06/2016	91540	15443	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,636 ± 0,106	1,564 ± 0,252	2,200 ± 0,273	16,27 ± 2,31
49	21/06/2016	91542	15445	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,868 ± 0,145	3,842 ± 0,618	4,710 ± 0,635	36,02 ± 5,21
50	21/06/2016	91544	15444	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,187 ± 0,365	9,266 ± 1,491	11,453 ± 1,535	82,68 ± 11,88

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO

AZIENDAASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-C	PCB-nonDL
51	12/07/2016	103242	16916	Mar Grande Nord	Mytilus	0,437 ± 0,073	3,673 ± 0,591	4,110 ± 0,595	22,07 ± 3,49
52	12/07/2016	103246	16896	Mar Grande Nord	Mytilus	0,616 ± 0,103	2,744 ± 0,441	3,360 ± 0,453	22,03 ± 3,41
53	13/07/2016	104178	17448	Mar Piccolo I seno	Novellame	0,949 ± 0,158	2,881 ± 0,463	3,830 ± 0,490	23,93 ± 2,99
54	13/07/2016	104179	17449	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,633 ± 0,273	6,859 ± 1,103	8,492 ± 1,137	57,82 ± 7,75
55	13/07/2016	104180	17447	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,342 ± 0,224	8,942 ± 1,438	10,284 ± 1,456	67,87 ± 9,85
56	21/07/2016	108657	18241	Mar Piccolo II seno	Novellame	2,346 ± 0,902	5,608 ± 0,902	7,954 ± 0,983	75,69 ± 10,84
57	21/07/2016	108660	18243	Mar Piccolo II seno	Novellame	1,384 ± 0,231	3,275 ± 0,527	4,659 ± 0,575	75,69 ± 10,85
58	21/07/2016	108662	18242	Mar Piccolo II seno	Novellame	1,718 ± 0,287	5,479 ± 0,881	7,197 ± 0,927	55,38 ± 8,34

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO

AZIENDA ASI TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
59	11/08/2016	119252	20167	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,564 ± 0,428	5,796 ± 0,932	8,360 ± 1,026	69,29 ± 10,25
60	11/08/2016	119254	20169	Mar Piccolo I seno	Novellame	0,837 ± 0,140	7,628 ± 1,227	8,4654 ± 1,235	47,58 ± 6,99
61	11/08/2016	119257	20166	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,327 ± 0,388	5,467 ± 0,879	7,794 ± 0,961	78,62 ± 11,29
62	16/08/2016	294/SIAV	19783	Mar Grande Nord	Novellame	0,231 ± 0,039	1,484 ± 0,239	1,715 ± 0,242	8,06 ± 1,25
63	16/08/2016	295/SIAV	19784	Mar Grande Nord	Mytilus	0,448 ± 0,075	2,615 ± 0,421	3,063 ± 0,427	15,27 ± 2,49
64	22/08/2016	305/SIAV	20165	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,708 ± 0,118	1,588 ± 0,255	2,296 ± 0,281	15,19 ± 2,34
65	22/08/2016	306/SIAV	20170	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,810 ± 0,135	1,753 ± 0,282	2,563 ± 0,313	17,37 ± 2,62
66	22/08/2016	307/SIAV	20164	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,739 ± 0,123	1,542 ± 0,248	2,281 ± 0,277	18,56 ± 2,79

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
67	13/09/2016	130830	21894	Mar Piccolo II seno	Novellame	1,509 ± 0,252	4,834 ± 0,778	6,343 ± 0,817	61,30 ± 8,90
68	13/09/2016	130832	21905	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,895 ± 0,149	2,395 ± 0,385	3,290 ± 0,413	24,25 ± 3,74
69	13/09/2016	130833	21895	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,799 ± 0,133	1,722 ± 0,277	2,521 ± 0,307	13,38 ± 2,16
70	15/09/2016	132355	21896	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,006 ± 0,134	7,472 ± 1,202	9,478 ± 1,248	66,56 ± 9,47
71	15/09/2016	132356	21897	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,611 ± 0,269	8,729 ± 1,404	10,340 ± 1,430	67,91 ± 10,14
72	15/09/2016	132358	21898	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,331 ± 0,389	11,167 ± 1,796	13,498 ± 1,838	90,35 ± 12,89
73	27/09/2016	138336	23270	Mar Grande Sud	Novellame	0,353 ± 0,059	1,942 ± 0,312	2,295 ± 0,318	12,36 ± 1,89
74	27/09/2016	138337	23269	Mar Grande Nord	Novellame	0,405 ± 0,068	2,332 ± 0,375	2,737 ± 0,381	34,24 ± 5,30
75	27/09/2016	138338	23268	Mar Grande Nord	Novellame	0,556 ± 0,093	2,825 ± 0,454	3,381 ± 0,464	23,52 ± 3,85

Prescrizione n. 93 Decreto del riesame dell'AIA stabilimento ILVA di Taranto.
 Piano di monitoraggio della contaminazione da DIOSSINE e PCB
 nei mitili allevati in Mar Piccolo e Mar Grande ASL di Taranto.
 Biennio dal 1 Ottobre 2016 al 30 Settembre 2018

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
76	17/10/2016	150006	25396	Mar Piccolo I seno	Novellame	0,842 ± 0,140	2,383 ± 0,383	3,225 ± 0,408	28,04 ± 4,35
77	17/10/2016	150009	25405	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,455 ± 0,243	4,165 ± 0,670	5,620 ± 0,713	41,89 ± 6,29
78	17/10/2016	150014	25393	Mar Piccolo I seno	Novellame	1,517 ± 0,253	4,154 ± 0,668	5,671 ± 0,715	39,05 ± 5,93
79	18/10/2016	151488	26364	Mar Grande Nord	Novellame	0,361 ± 0,060	1,238 ± 0,199	1,599 ± 0,208	13,76 ± 2,26
80	18/10/2016	151489	26371	Mar Grande Sud	Novellame	0,241 ± 0,040	1,036 ± 0,167	1,277 ± 0,171	6,93 ± 1,11
81	18/10/2016	151490	26375	Mar Grande Nord	Novellame	0,551 ± 0,092	2,334 ± 0,376	2,885 ± 0,387	19,34 ± 3,14
82	27/10/2016	157483	26377	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,561 ± 0,094	1,168 ± 0,188	1,729 ± 0,210	19,94 ± 2,95
83	27/10/2016	157485	26378	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,471 ± 0,079	1,108 ± 0,178	1,579 ± 0,195	14,82 ± 2,24
84	27/10/2016	157487	26380	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,751 ± 0,125	1,779 ± 0,286	2,530 ± 0,312	27,65 ± 4,50

Prescrizione n. 93 Decreto del riesame dell'AIA stabilimento ILVA di Taranto.
 Piano di monitoraggio della contaminazione da DIOSINE e PCB
 nei mitili allevati in Mar Piccolo e Mar Grande ASL di Taranto.
 Biennio dal 1 Ottobre 2016 al 30 Settembre 2018

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
85	16/11/2016	168006	28223	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,495 ± 0,416	4,824 ± 0,776	7,319 ± 0,881	73,53 ± 10,67
86	16/11/2016	168007	28222	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,147 ± 0,358	4,537 ± 0,730	6,684 ± 0,813	77,34 ± 11,25
87	16/11/2016	168012	28220	Mar Piccolo I seno	Novellame	2,150 ± 0,359	5,029 ± 0,809	7,179 ± 0,885	117,28 ± 16,61
88	24/11/2016	173050	28211	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,913 ± 0,152	1,686 ± 0,271	2,599 ± 0,311	29,48 ± 4,45
89	24/11/2016	173052	28208	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,586 ± 0,098	1,105 ± 0,178	1,691 ± 0,203	21,83 ± 3,20
90	24/11/2016	173053	28206	Mar Piccolo II seno	Novellame	0,699 ± 0,117	1,130 ± 0,182	1,829 ± 0,216	19,83 ± 3,06
91	29/11/2016	175286	28752	Mar Grande Nord	Novellame	0,614 ± 0,102	1,547 ± 0,249	2,161 ± 0,269	21,28 ± 3,37
92	29/11/2016	175288	28754	Mar Grande Nord	Novellame	0,370 ± 0,062	0,743 ± 0,120	1,113 ± 0,135	9,25 ± 1,40

Prescrizione n. 93 Decreto del riesame dell'AIA stabilimento ILVA di Taranto.
 Piano di monitoraggio della contaminazione da DIOSSINE e PCB
 nei mitili allevati in Mar Piccolo e Mar Grande ASL di Taranto.
 Biennio dal 1 Ottobre 2016 al 30 Settembre 2018

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-C	PCB-nonDL
93	14/12/2016	183799	29813	Mar Grande Nord	MBV	0,679 ± 0,113	1,606 ± 0,258	2,285 ± 0,282	27,10 ± 4,18
94	14/12/2016	183802	29814	Mar Grande Nord	MBV	0,554 ± 0,093	1,316 ± 0,212	1,870 ± 0,231	20,24 ± 3,16
95	15/12/2016	184578	29815	Mar Piccolo I seno	MBV	1,435 ± 0,240	2,926 ± 0,471	4,361 ± 0,528	73,41 ± 11,15
96	15/12/2016	184584	29816	Mar Piccolo I seno	MBV	1,611 ± 0,269	3,575 ± 0,575	5,186 ± 0,635	81,35 ± 11,64
97	27/12/2016	190213	1032	Mar Piccolo II seno	MBV	0,555 ± 0,093	1,533 ± 0,247	2,088 ± 0,263	37,38 ± 6,12
98	27/12/2016	190214	1030	Mar Piccolo II seno	MBV	0,579 ± 0,097	0,731 ± 0,118	1,310 ± 0,152	20,32 ± 3,21
99	27/12/2016	190216	1031	Mar Piccolo II seno	MBV	0,612 ± 0,102	0,933 ± 0,150	1,545 ± 0,182	17,14 ± 2,62