

**TLA 2**



in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate :

- 1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi ;
- 2) - Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere ;
- 3) - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici ;
- 4) - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale ;  
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo ;
- 5) - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso ;
- 6) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od a altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole; secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata ;
- 7) - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico ;
- 8) - L'Ufficio Comunale si riserva dalle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

Direttore dei lavori: da nominarsi prima dell'inizio dei lavori

Costruttore : idem

E' stata presentata scheda di edificazione per incremento valore sulle aree fabbricabili.

Le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso nonchè le opere a struttura metallica devono essere eseguite secondo le norme della legge 5.11.1971 n.1086.

Si richiamano in particolare le norme contenute negli artt.4-5-6-7-8- della stessa legge con avvertenza che le opere sopra elencate non possono avere inizio se non dopo la denuncia delle stesse, da parte del costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Taranto.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Taranto, li 25 maggio 1972 106x



Il Redattore

Timbro  
dell'Ufficio


Il Sindaco

0128

# COMUNE DI TARANTO

## NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

### IL SINDACO



Vista la domanda dell' **ITALSIDER**

per essere autorizzato ~~prodotto~~ ad eseguire l'ampliamento capannone del treno  
laiere n. 2 nell'ambito dello Stabilimento Sierurgico

in questo Comune **di Taranto** ~~prodotto~~

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa, progettati dall'Ingegnere  
**Grposio Ilario;**

Sentito il parere della Commissione Edilizia, espresso in data **15.5.1974**

Tenuto presente il riferimento del Tecnico Comunale

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data **13.4.1974**

Visto il parere dell'ASI in data **8.5.1974;**

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade  
comunali;

Vista la legge 17 agosto 1942 N. 1150 e successive modificazioni;

Visto il verbale di linee e quote di cui all'art. 11 del Regolamento Edilizio, in data ~~15.5.1974~~

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Viste le disposizioni recate dal Codice Civile, Libro Terzo in materia di proprietà edilizia;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile  
1927, n. 530;

Vista la quietanza n. **949** del **9.7.1974** di L. **10.000=**

quale somma spettante al Comune per il rilascio della licenza edilizia;

Vista la quietanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

quale deposito cauzionale di cui all'art. 114 del Regolamento Edilizio;

concede il proprio

### NULLA OSTA

all'Italsider per eseguire l'ampliamento di cui sopra,

Contributo Cassa Naz. Ing. e Arch. c/c postale n. 1/15046  
713  
Rice. n. \_\_\_\_\_ In data **8.7.74** di L. **1.333.920**

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Edilizia, di Igiene e di Polizia Locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) - Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici;
- 4) - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;  
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od a altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7) - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita di rustico;
- 8) - L'Ufficio Comunale si riserva dalle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

Direttore dei lavori: da nominarsi prima dell'inizio dei lavori


Costruttore : da nominarsi prima dell'inizio dei lavori

Le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso nonchè le opere a struttura metallica devono essere eseguite secondo le norme della legge n. 1971, n. 1086.

Si richiamano in particolare le norme contenute negli articoli 4 - 6 - 7 - 8 della stessa legge con avvertenza che le opere sopra elencate non possono avere inizio se non dopo la denuncia delle stesse da parte del Costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Taranto.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'assortore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Taranto, li 10 luglio 1974



Il Redattore



Sindaco

*[Handwritten signature]*

0120

# COMUNE DI TARANTO

## NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

### IL SINDACO



Vista la domanda del 1° ITALSIDER - S.p.A. -  
 per essere autorizzato a costruire l'ampliamento del capannone treno lamiera  
n°2, nell'ambito dello Stabilimento Siderurgico sito  
in questo Comune di Taranto in Via Appia

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa, progettati dall'Ing. Ilario  
Carposio;

Vista la determinazione Sindacale del 10.3.976;

Sentito il parere della Commissione Edilizia, espresso in data -----;

Tenuto presente il riferimento del Tecnico Comunale;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 21.1.976

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;

Vista la legge 17 agosto 1942 N. 1150 e successive modificazioni;

Visto il verbale di linee e quote di cui all'art. 11 del Regolamento Edilizio, in data -----

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Viste le disposizioni recate dal Codice Civile, Libro Terzo in materia di proprietà edilizia;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530;

Vista la quietanza n. 4137 del 26.3.976 di L. =55.000= (55.000) quale somma spettante al Comune per il rilascio della licenza edilizia;

Vista la quietanza n. ----- del ----- di L. ----- quale deposito cauzionale di cui all'art. 114 del Regolamento Edilizio; concede il proprio

### NULLA OSTA

all'ITALSIDER - S.p.A. - per eseguire la costruzione industriale di cui sopra,

Contributo Comm. n. d. Ing. n. Arch. c/c postale n. 1/15046  
 43  
 In data 26-3-976 di L. 5.336.040  
 Ric. n. -----

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Edilizia, di Igiene e di Polizia Locali in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte perchè riesca solida igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) - Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) - Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 3) - Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.
- 4) - Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale;  
Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato e anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 5) - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;
- 6) - Gli assiti di cui al paragrafo 3° od a altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo ed avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata;
- 7) - A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;
- 8) - L'Ufficio Comunale si riserva dalle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.

Direttore dei lavori: da nominarsi prima dell'inizio dei lavori


Costruttore : idem

Le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso nonchè le opere a struttura metalliche devono essere eseguite secondo le norme della legge 5.11.1971, n. 1086.

Si richiamano in particolare le norme contenute negli articoli 4-5-6-7-8 della stessa legge con avvertenza che le opere sopra elencate non possono avere inizio se non dopo la denuncia delle stesse da parte del Costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Taranto.

Il committente titolare della licenza, il Direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e regolamento come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Taranto, li 30 marzo 1976



Il Redattore



Il Sindaco

0.1.233


Ill/mo Sig. SINDACO del Comune di TARANTO

Oggetto: Presentazione " relazione per opere interne" ex Art. 26 della Legge 47/85 relativamente all'attività urbanistica-edilizia- industriale riguardante la "Realizzazione di manufatti e installazione di impianti finalizzati al trattamento acque di servizio al treno lamiera (TLA/2), per l'abbattimento degli inquinanti in ingresso delle acque di raffreddamento e lavaggio" ubicante nel Foglio di mappa 183 particella 68 dello Stabilimento ILT di Taranto.

La sottoscritta I LVA LAMIERE E TUBI S.r.l. con sede legale in Milano Viale Certosa n° 249, nonché con domicilio speciale ai fini della presente, in Taranto Via Appia Km. 648, cap. Soc. € 159.796.000,00 int. vers., P. Iva e numero di iscrizione reg. delle imprese di Milano n. 02148750736, in persona dei suoi rappresentanti legali pro-tempore,

presenta

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 47/85, così come evidenziato al punto 1- 2 - 9 della Circolare dello stesso Ministero n. 1918 del 16/11/1977, circolare quest'ultima richiamata anche all'Art. 5 della relativa relazione programmatica di base della adottata variante al P.R.G. per quanto alle zone industriali di che trattasi (c.c. n. 444 del 25/3/85), la prevista "RELAZIONE PER OPERE INTERNE E/O ASSIMILATE" (all. n. 1) riguardante l'intervento in oggetto, così come



meglio desumibile dalla relazione redatta dall'Ing. Raffaele Ghitti (Ord. Prov. di Brescia n° 1622) sia per la parte impiantistico – strutturale che per il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie vigenti, relativamente alle opere a realizzarsi.

La presente viene trasmessa in duplice originale delle quali uno ci dovrà essere restituito munito degli estremi di attestazione della copia conforme presentata.

Taranto, 27 giugno 2003

**ILVA LAMIERE E TUBI s.r.l.**

**DUE PROCURATORI**

